



Terugblik Piepcafé

Op 23 mei vond, in samenwerking met 'doener in passie' Alex Janssen, de eerste editie van het Piepcafé plaats. Na eerdere succesvolle edities van het kakelcafé voor pluimveehouders uit de legsector, was het tijd om de vleessector te verwelkomen in ons café in de Noordkade. Het café was gevuld met een mooie groep van ongeveer 60 pluimveehouders. Tijdens de avond waren er twee sprekers, met ieder een inspirerend verhaal.

Koen Versleijen begon en vertelde over zijn leven met het syndroom van Usher. Door dit syndroom wordt Koen langzaam blind en zeer slechthorend, dit heeft vanzelfsprekend veel impact op zijn leven. Met vallen en opstaan heeft Koen een manier gevonden om toch van het leven te genieten. Zoals hij zelf zei: 'vallen is niet erg, blijven liggen wel'.

Daarna volgde het totaal andere, maar enthousiaste verhaal van Hidde Boersma. Hidde is een ecomodernist en heeft daarmee een heel andere visie op het landbouwbeleid en natuurbeheer.

Binnen deze visie is men er van overtuigd dat technologische vooruitgang ons gaat helpen om duurzamer te leven, zonder dat hier per definitie economische groei voor hoeft te worden ingeleverd. Zijn motto voor de landbouw was dan ook: zet in op intensieve landbouw en focus daarbij op een zo klein en efficiënt mogelijk gebruik van landbouwgrond.

Na deze twee sprekers was er meer dan genoeg om over door te praten en daar was dan ook alle gelegenheid voor. Onder het genot van een drankje en verschillende hapjes bleven de aanwezigen nog een aantal uren met elkaar in gesprek.



Heeft u deze editie van het piepcafé moeten missen?

Geen zorgen, wij zetten erop in om in de toekomst nieuwe edities van het piep- en kakelcafé voor u te organiseren.

Reo

Besmettingen met Reovirus komen tegenwoordig met enige regelmaat voor. Behalve alle mogelijke ellende in de stal en de financiële gevolgen die hieruit voortkomen, is er de onzekerheid over een mogelijke herbesmetting van een volgend koppel. Reovirus kan tot wel 60 dagen overleven in water en ook op diverse andere materialen blijft het virus lang in leven. Een vroege herinfectie veroorzaakt de meeste problemen in volgende koppels en dit dient dan ook voorkomen te worden.

Reovirus is een naakt virus, erg goed bestand tegen reinigings- desinfectiemiddelen. Er zal dus een gedegen plan moeten liggen om van het Reovirus af te komen.

Ten eerste is een grondige reiniging van uw stal en andere materialen met zeep (bijv. Kenosan) een belangrijke stap, nadat u het meeste vuil reeds met water verwijderd hebt. De werking van zeep stopt meteen nadat het in contact is geweest met organisch materiaal (vuil).

Het is daarom van belang om uw stal reeds zo schoon mogelijk te hebben voordat u de stal in gaat zepen, zodat de zeep optimaal zijn werk kan doen. Hierbij is het van belang om niet alleen de voer- en drinklijnen maar ook de vloer en wanden apart in te schuimen. Houdt hierbij de dosering aan die op de verpakking vermeld staat.

Wanneer de stal voldoende gedroogd is, zorg dat plassen verwijderd worden om verdunning van de ontsmetting te voorkomen, zijn een achtereenvolgens natte- en droge ontsmetting met een 10% formaldehyde oplossing de volgende stappen. Zorg er hierbij voor dat uw stal minimaal opgewarmd is tot 20 oC en laat uw stal bij voorkeur 24 uur dicht.

Op 6 à 7 dagen na de ontvangst van uw kuikens kan uw dierenarts de VIR-Check uitvoeren om de effectiviteit van uw reiniging en desinfectie te controleren. Hierbij wordt er ook onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van Reovirus. Neemt u contact op met uw dierenarts wanneer u meer over dit onderwerp wilt weten.

Hittestress | Wat is hittestress?

Wanneer de temperatuur buiten en in de stal oploopt, kan hittestress optreden bij uw pluimvee. Hittestress ontstaat als een kip zijn extra lichaamswarmte niet goed meer kwijt kan. De lichaamstemperatuur van het dier loopt dan op en de zuurgraad van het bloed en het metabolisme raken verstoord. Er treedt verlies op van elektrolyten zoals natrium en kalium en er ontstaan vrije radicalen die weefsels beschadigen. Kippen kunnen niet zweten en voeren daarom de extra warmte af door sneller en met open bek te gaan ademen. Dit kost extra energie, bovendien daalt de voeropname waardoor de groei en productie verminderen. Daarnaast verslapen de dieren en in het meest extreme geval leidt hittestress tot sterfte.

Het is aan de buitenkant niet altijd zichtbaar dat de dieren druk bezig zijn om met de warmte om te gaan. Met name bij traaggroeiende vleeskuikens, leghennen en vermeerderingsdieren wordt regelmatig de opmerking gemaakt dat ze geen last hebben van de warmte omdat ze niet dood gaan en er niets aan de dieren te zien is. Niets is echter minder waar, ook deze dieren hebben last van de warmte en zijn tijdens warme periodes bezig om hun lichaamstemperatuur, zuurgraad van het bloed en metabolisme op peil te houden. Ook voor deze pluimveesoorten moeten op warme dagen dus maatregelen worden getroffen om hittestress te verminderen!

Een aantal belangrijke algemene maatregelen zijn:

- ✓ **Controleer** koelinstallatie/noodaggregaat/klimaatinstellingen.
- ✓ Zorg voor **voldoende drinkwater**.
- ✓ Houd de **onderdruk** op peil, zet geen grote deuren open waardoor het ventilatiepatroon wegvalt.
- ✓ Zorg dat de **warmtewisselaar** het luchtpatroon in de stal niet verstoort. Zet deze uit of beperk deze in frequentie.
- ✓ Maak gebruik van een **koeling**. Doe dit echter met mate: niet te vroeg en niet overmatig.
- ✓ Voorkom **dode hoeken** in de stal door extra steunventilatoren te plaatsen.
- ✓ Breng de bezetting omlaag, door **minder dieren** op te zetten bij reguliere vleeskuikens.
- ✓ Pas het **voer- en lichtschema** eventueel aan, aan warmste moment van de dag.
- ✓ Verstrekt **vitaminen en elektrolyten** via het drinkwater.

Vitaminen en elektrolyten tijdens warme dagen

Om de wateropname bij de dieren te stimuleren en de door hittestress ontstane tekorten weer aan te vullen, is het belangrijk om extra elektrolyten en vitamine C aan het drinkwater toe te voegen. De elektrolyten zorgen er voor dat de zuurgraad in het bloed gestabiliseerd wordt.

Vitamine C werkt stress verlagend. Begin tijdig met deze producten, zodat de stoffen al opgenomen zijn in het dier voordat de echte warmte er is. Hou er rekening mee dat vitamine C in poedervorm in oplossing niet lang stabiel blijft (6-8 uur) en dus regelmatig ververs moet worden. Bij eierleggende dieren zijn ook mineralen als fosfor en calcium belangrijk om een kwalitatief goede eischaal te behouden.

In ons assortiment hebben wij een compleet elektrolytenmengsel om de dieren goed door de warme dagen heen te helpen: **ThermoFit**. Neem voor een advies op maat contact op met uw dierenarts.

